

COBRA4 S3 SRC



GHETE DIN PIELE DESPICATĂ PIGMENTATĂ - S3 HRO HI SRC

Ref. COBRA4S3



Caracteristici produs

Carâmb : Piele despăcată pigmentată, tratată pentru rezistență la apă S3. Căptușeală : Poliester. Brant: Preformat detașabil - Suprafață în poliamidă pe EVA. Talpă intercalară : Injectată - PU/cauciuc nitrilic. • Injecții para-aramid. • Clapă de protecție. Închidere cu bandă velcro.

CULOARE

Negru

DIMENSIUNE

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

+ produse - beneficii utilizator

Standardele EN ISO 20349-2:2017 - WG special pentru sudori

Protecție împotriva riscurilor termice și a stropilor de sudură
Concepută special pentru orice activitate de sudură multisectorială

Două elastice la interiorul piciorului

Menținere îmbunătățită la nivelul carâmbului

Guler din piele și fire din para-aramidă

Protecție sporită împotriva căldurii

Închidere cu velcro

Deschidere rapidă
Protecție împotriva stropilor de sudură

Zone de flexiune integrate

Flexibilitate sporită la nivelul metatarsienelor
Muncă facilitată indiferent de poziție



TALPĂ DE UZURĂ DIN CAUCIUC NITRILIC

Rezistență bună la abraziune și la căldura de contact (standardul HRO = 300°C timp de 1 minut)
Izolare garantată a piciorului în încălțăminte împotriva căldurii (HI: temperatura la interior trebuie să nu depășească 22°C după 30 de min. într-o baie de nisip la + 150°C)
Aderență optimă pe toate tipurile de suprafețe



METAL

Certificări - norme



REGULAMENTUL (UE) 2016/425


EN ISO 20344:2011 Echipament individual de protecție. Metode de încercare pentru încălțăminte

EN ISO 20345:2011 Echipament individual de protecție. Încălțăminte de securitate
S3 HRO HI: Cerințe suplimentare pentru aplicații specifice
SRC: Rezistență la alunecare



EN ISO 20349-2:2017 Echipamente individuale de protecție. Încălțăminte de protecție împotriva riscurilor în turnătorii și în timpul operațiunilor de sudare - Partea 2: Cerințe și metode de testare pentru protecția împotriva riscurilor în operațiile de sudură și în procesele
WG: Cod marcaj EN ISO 20349

Referințe

Referințe	Cod de bare	CULOARE	DIMENSIUNE		
COBR4S3NO36	3295249233341	Negru	36	10	-
COBR4S3NO37	3295249233358	Negru	37	10	-
COBR4S3NO38	3295249233365	Negru	38	10	-
COBR4S3NO39	3295249233372	Negru	39	10	-
COBR4S3NO40	3295249233389	Negru	40	10	-
COBR4S3NO41	3295249233396	Negru	41	10	-
COBR4S3NO42	3295249233402	Negru	42	10	-
COBR4S3NO43	3295249233419	Negru	43	10	-
COBR4S3NO44	3295249233426	Negru	44	10	-
COBR4S3NO45	3295249233433	Negru	45	10	-
COBR4S3NO47	3295249233440	Negru	47	10	-
COBR4S3NO48	3295249233457	Negru	48	10	-
COBR4S3NO46	3295249233099	Negru	46	10	-